



MANUAL DE MANUTENÇÃO E TERMO DE GARANTIA

LINHAS DE MUSCULAÇÃO: **ORIGYM CLASS / BLACH e NEW CONVEX**

MANUTENÇÃO BASICA

A manutenção preventiva é essencial para que se evite praticamente todos os problemas conservação, operacionais e mecânicos em todas as nossas linhas de equipamentos por isso é importante que essa manutenção seja realizada regularmente por pessoa qualificada e com conhecimentos mínimos para a tarefa.

Para limpeza (pintura, aço inoxidável, borrachas e plásticos) recomenda-se o uso de pano seco e se necessária esponja (face lisa) ou pano úmido com detergente neutro diluído em água na proporção de 20% de detergente e 80% de água. Seque totalmente a estrutura após a limpeza. Evite o uso de palha de aço, abrasivos em pó ou pasta e substâncias corrosivas que possam arranhar as partes. **Não utilizar álcool ou produtos concentrados à base de cloro ou solventes.**

No caso de regiões à beira mar recomendamos o polimento das partes pintadas e cromadas com pasta automotiva fina assegurando uma perfeita aparência e menor possibilidade de aderência de partículas de sujeira.

A lubrificação dos equipamentos se recomenda a utilização de lubrificantes do tipo WD40 ou similares em spray ou líquido. Antes da lubrificação limpe as partes afim de remover o óleo e a sujeira acumulada evitando a formação de crostas. Recomenda-se proceder à lubrificação principalmente nas barras guias do jogo de peso melhorando assim o deslizamento do conjunto de peso e também nos sistemas de guias e rolamentos lineares. **Não usar graxa, vaselina ou similares.**

Para se evitar riscos de acidente aos usuários e o perfeito funcionamento recomenda-se a verificação e reaperto de parafusos, anéis elásticos e outros. Verifique também a tensão os cabos ou com início de rompimento, os eixos, mancais e partes móveis, os pinos e molas dos pontos de regulagem como assentos e encostos e a fixação dos mesmos.

TENSIONAMENTO DOS CABOS DE AÇO:

- Com o uso é natural o cabo de aço ceder alguns centímetros se ajustando em sua forma. Por isso é necessário tensionar não deixando folga, evitando quebra e desalinhamento do sistema.
- Ajuste do cabo deve ser feito no parafuso onde fixa o cabo, soltando a porca, segure o cabo e gire o parafuso sentido horário para tensionar o cabo. Reapertar a porca para travar o sistema.

DICAS DE MANUTENÇÃO

- Diariamente: Faça a limpeza dos estofados e da estrutura.
- Semanalmente: Execute os reapertos e lubrificações como informado acima
- Anualmente: Por razões de segurança aconselhamos a substituição dos cabos de aço.

TERMO DE GARANTIA

Atendendo ao CDC (Código de Defesa do Consumidor) deve-se ler com atenção este **MANUAL e TERMO DE GARANTIA** onde se encontrará a definição dos direitos e deveres referente ao produto adquirido. O equipamento será considerado aceito e automaticamente aprovado pelo comprador, quando não ocorrer manifestação por escrito no prazo máximo de cinco dias úteis após a data de entrega

DA GARANTIA :

Os Equipamentos da Linha **ORIGYM E KYNESS** possuem a seguinte garantia:

- 1-) 36 meses para ESTRUTURAS METÁLICAS
- 2-) 12 meses para PINTURA
- 3-) 03 meses para ESTOFADOS

Esta garantia não cobre peças ou componentes de desgaste normal por uso, tais como cabos de aço e roldanas e danos a pintura causados por transporte ou movimentação dos equipamentos

CONDIÇÕES DA GARANTIA:

Caso ocorra alguma pane no equipamento no decorrer dos primeiros 60 (sessenta) dias e que necessite de assistência técnica, não haverá qualquer tipo de despesa para o comprador.

Após este período até o final da garantia as despesas referentes a mão de obra, correio, deslocamento, alimentação e hospedagem do assistente técnico serão cobradas a parte no local.

A presente garantia limita-se ao equipamento adquirido, não podendo a **ORIGYM EQUIPAMENTOS** ser responsabilizada por danos causados a pessoas a outros equipamentos ou instalações.

Qualquer reparo, modificações ou substituições de componentes objetos deste certificado não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia.

Durante o período de garantia a **ORIGYM EQUIPAMENTOS** se compromete a substituir ou consertar sem ônus peças defeituosas, desde que não adulteradas e após análise do Depto Técnico, as despesas decorrentes de remessa e envio das mesmas correram por conta do comprador.

CONDIÇÕES QUE INVALIDAM A GARANTIA:

NÃO estão cobertos por esta **GARANTIA** os danos causados originários de

- 1.) Avarias causadas no transporte não acusadas por escrito no ato da descarga conforme termo constante na NF de compra.
- 2.) Danos causados por mau uso, falta de lubrificação, reparos por pessoas não autorizadas, aplicação de produtos ou componentes não indicados pela **ORIGYM EQUIPAMENTOS**.
- 3.) Panes em instalações elétricas, raios, explosões, vendavais
- 4.) Ambiente inadequados com grandes oscilações de temperatura e umidade como: saunas, sacadas, próximo a piscinas etc...
- 5.) Danos causados por produtos de limpeza e lubrificação inadequados ou não recomendados
- 6.) Remoção ou adulteração de número de série



- **Todas as dúvidas, sugestões ou solicitação de assistência técnica deverá ser obrigatoriamente feita através do telefone e e-mail abaixo no horário comercial:**
SAC ORIGYM- (16) 3628-2772 - Ramal 37- / WhatsApp – (16) 99379-9327

Na entrega de seus equipamentos "ORIGYM", você recebeu um **kit de ferramentas** com todas as medidas de chaves necessárias para ajustes e troca de peças. Bem como **roldanas** e **cabo de aço** para qualquer eventualidade.



TENHA SEMPRE EM MÃOS AS INFORMAÇÕES ABAIXO

DATA DE FABRICAÇÃO: / /

MODELO:

DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA EMITENTE

RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO

Acompanhe a OriGym® nas redes Sociais e fique por dentro de todas as novidades

